

Instruktion för ifyllande av läkarintyg för riskgrupper för Covid -19

Vilket intyg skall användas? Läkarintyg för sjukpenning (7804)

Hur fyller läkaren i intyget? Under grund för medicinskt underlag samt diagnos skriver du vad som gäller för aktuell person/intyg om diagnos/diagnoser, riskgruppstillhörighet samt vad intyget baseras på.

Fälten under rubrikerna smittbärarpennning, medicinsk behandling, kontakt samt övriga upplysningar lämnar du tomma. Du kan självklart använda kontakt eller övriga upplysningar vid behov.

Resterande delar av intyget fyller du i enligt instruktion nedan när intyg utfärdas elektroniskt.

Fyll i så här:

1. ange vad intyget är baserat på samt datum (grund för medicinskt underlag)
2. välj "nuvarande arbete", ange "R" i rutan för yrke/arbetsuppgifter (sysselsättning)
3. ange personens diagnos/diagnoser och diagnoskod (diagnos)
4. ange vilken riskgrupp diagnosen/diagnoserna tillhör före diagnosnamnet t.ex (Riskgrupp 3 annan ospecificerad fetma E66.8)
5. ange "R" i fältet för funktionsnedsättning (sjukdomens konsekvenser)
6. ange "R" i fältet för aktivitetsbegränsning (sjukdomens konsekvenser)
7. välj omfattningen "100 %"
8. ange endast datumet för intygsutfärdande alltså inte t o m datum
9. välj " patienten kommer med stor sannolikhet att kunna återgå helt i nuvarande sysselsättning efter denna sjukskrivning"
10. välj "inte aktuellt" (åtgärder)
11. signera intyget (vårdenhetens adress)

Vilka sjukdomstillstånd räknas som riskgrupp för covid-19?

Riskgrupperna finns i 2 § i förordningen (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärrpenning med anledning av sjukdomen covid-19:

1. En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling (tilläggsbehandling).
2. Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling.
3. Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver.
4. En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen.
5. Binjurebarkssvikt.
6. Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
7. Immunbristtillstånd som svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten, flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19, någon av de diagnoser som anges i 2, förutom hypertoni, som har sådan svårighetsgrad som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.
8. Kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet.

Att enbart vara 70 år eller äldre ger inte rätt till ersättning.